

# Fajčenie tabaku a faktory s ním súvisiace u 13-15 ročných detí v Európe – zistenia projektu Global Youth Tobacco Survey

Baška T., Warren CW., Jones N.

*JLF UK Martin*

*CDC OSH Atlanta, USA*

# Global Youth Tobacco Survey

---


- Monitorovanie užívania tabaku u školskej mládeže (13-15 yrs.) na globálnej úrovni
  - Navrhovanie a hodnotenie preventívnych programov
  - Sledovanie trendov
- Projekt WHO a CDC
- Štandardná metodológia
  - Reprezentatívne a presné údaje
  - Analýzy a porovnania medzi krajinami
- doteraz v 22 európskych krajinách (2002-2006)

# Vybrané aspekty užívania tabaku


---

- Fajčenie cigariet niekedy počas života
- Fajčenie cigariet v súčasnosti
- Náchylnosť k fajčeniu (u nefajčiarov)
- Pasívne fajčenie (doma a mimo domácnosti)
- Postoj k zákazu fajčenia na verejnosti


# Už fajčili niekedy (%)




# Fajčenie cigariet v súčasnosti (1 a viac cig. za posledný mesiac)




# Nefajčiari susceptibilní fajčiť (%)



# Pasívne fajčenie (%)



# Pozitívny postoj k zákazu fajčenia na verejnosti (%)





# Špecifiká jednotlivých oblastí

---

- Pobaltie:
  - ↑ fajčenia, chlapani tradične dominujú, na Litve
  - ↓ pasívne fajčenie
- Stredná Európa:
  - ↑ fajčenie (relat. lepšie Slovensko a Poľsko),
  - ↓ pasív. fajčenie Čechách
- Východná Európa:
  - ↑ chlapcov, ↑ suscept. fajčiť (dievčatá), ↑ pozitívny postoj k zákazu
- Balkán a Južná Európa
  - heterogenita, ↓ rozdiely medzi pohlaviami, ↑ pasívne fajčenie (domácnosti)

# Závery

---

- Prevalencia fajčenia veľmi vysoká (Bulharsko, Maďarsko, Čechy, Pobaltie)
- Susceptibilné najmä dievčatá (Východná Európa!)
- Výskyt pasívneho fajčenia vysoký (Balkán)
- Komprehenzívne opatrenia potrebné v celom regióne